

## "TASDIQLAYMAN"

O'zbekiston Respublikasi Milliy  
gvardiyasi Samarqand viloyati  
Qo'riqlash boshqarmasi boshlig'i  
podpolkovnik



R.M.Nomozov  
2024 yil

### Samarqand viloyati Qo'riqlash boshqarmasining shahar va tumani obyektlarida video kuzatuv vositalarni o'rnatish va navbatchilik qismlariga integratsiya qilish hamda qo'riqlash vositalarni sotib olish to'g'risidagi

#### Eng yaxshi takliflarni tanlash xujjati

#### Umumiy qism

#### Tanlashda ishtirok etish taklifi

##### 1. Umumiy xolat

- 1.1 Ushbu tanlov xujjatlari 22.04.2021 yildagi 684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 maydagi 276-son Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida NIZOM talablariga muvofiq ishlab chiqilgan
- 1.2 Tanlov mavzusi Samarqand viloyati Qo'riqlash boshqarmasining shahar va tumani obyektlarida video kuzatuv vositalarni o'rnatish va navbatchilik qismlariga integratsiya qilish hamda qo'riqlash vositalarni sotib olish to'g'risidagi smeta loyiha hujjatlarini ishlab chiqildi.
- 1.3 Tanlov oxirgi qiymati **502 122 156.74 (Besh ikki million bir yuz yigirma ikki ming bir yuz ellik olti) so'm 74 tiyin.** Ushbu qiymatdan ortiq qiymatdagi takliflar qabul qilinmaydi va ko'rib chiqilmaydi.
- 1.4 Tanlov taklifida ko'rsatilgan narxlar chegara qiymatidan oshmasligi kerak.
- 1.5 Tanlov komissiyasi yig'ilishi – onlayn
- 1.6 Tanlov komissiyasi yig'ilishining shakllari – onlayn.
- 1.7 Ijrochilar bilan xisob-kitoblar shakllantirish uchun tanlov foydalaniladigan valyuta so'mda amalga oshiriladi.
- 1.8 To'lov tartibi pul o'tkazish yo'li bilan (oldindan 30%, qoldiq 70% ish bajarilgandan so'ng)
- 1.9 Yetkazib berish ko'rsatilgan muddat 10 kunda
- 1.10 Tanlashda ishtirok etish uchun taklifni davlat tili o'zbek tilida yoki rus tilida taqdim qilinadi.
- 1.11 Ishtirokchilar tanlash bo'yicha xarid qilish xujjatlari qoidalariga doir tushuntirishlarni taqdim etish e'lon berilgandan 5 (besh) ish kuni mobaynida.
- 1.11 Tanlash uchun berilgan e'lon 5 (besh) ish kuniga elektron tizimga joylashtiriladi.
- 1.12 Ushbu Qonunga muvofiq takliflar baxolash mezonlari elektron tizim tomonidan eng yaxshi takliflarni tanlash va elektron ovoz berish tartibiga muvofik amalga oshiriladi.
- 1.13 Tanlash ishtirokchilari tomonidan korruptsiya kurinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza taqdim etishlari talab etiladi.

##### 2. Tanlov tashkilotchilari

- 2.1 Buyurtmachining nomi O'zbekiston Respublikasi milliy gvardiyasining Samarqand viloyati Qo'riqlash boshqarmasi
- 2.2 Komissiyaning ishchi organi - tanlov komissiyasi
- 2.3 Tanlov kamida yetti a'zodan iborat Buyurtmachi tomonidan tuzilgan tanlov komissiyasi tomonidan o'tkaziladi.

##### 3. Tanlov ishtirokchilari

- 3.1 Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar har qanday yuridik shaxslar, shu jumladan kichik biznes subyektlari ishtirok etishlari mumkin,
- 3.2-Bandda ko'rsatilgan yuridik shaxslar bundan mustasno.

##### 4.Tanlovni o'tkazish tartibi

###### 4.1 Tanlovda ishtirok etish uchun tanlov ishtirokchisi:

- a) tanlov shartlari bilan tanishish uchun maxsus ma'lumot portalida joylashtirilgan tanlov hujjatlarining elektron versiyasini olish (yuklab olish);

b) tanlov hujjatlari talablariga muvofiq tanlov taklifini taqdim etish;

**4.2** Ishtirokchilarning tanlovda ishtirok etishlari taqiqlanadi:

qayta tashkil etish, tugatish yoki bankrotlik bosqichida bo'lish;

"Buyurtmachi" bilan sud yoki arbitraj holatida bo'lish; yagona reyestrda vijdotsiz ijrochilar; soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha qarzarli imtiyozli soliq rejimini ta'minlaydigan va yoki moliyaviy operatsiyalarni (offshor zonalar) amalga oshirishda ma'lumotni oshkor qilish va taqdim etishni nazarda tutmaydigan shtatlarda yoki hududlarda ro'yxatdan o'tgan va bank hisob raqamlariga ega bo'lganlar.

**4.3** Buyurtmachi ishtirokchini sotib olish tartib-taomillarida qatnashishdan chetlashtiradi, agar: ishtirokchi to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita mijozning har qanday amaldagi yoki sobiq mansabdor shaxsini yoki xodimini yoki boshqa davlat organini har qanday shaklda ish haqi, ish taklifi yoki boshqa har qanday qimmatbaho narsalar yoki xizmatlarni taklif qilish, berish yoki berishga rozi bo'lish, davlat xaridlari jarayonida buyurtmachining har qanday harakatlarini amalga oshirish, qaror qabul qilish yoki har qanday raqobat tartibini qo'llash;

ishtirokchi qonunni buzgan holda adolasiz raqobat ustunligi yoki manfaatlar to'qnashuviga ega

## **5. Tanlov tili, o'lehov birligi.**

**5.1** Tanlov taklifi va ishtirokchi va buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladigan barcha tegishli yozishmalar va hujjatlar o'zbek tilida bo'lishi kerak. Tanlov taklifi o'zbek tiliga aniq ilova qilingan holda bo'lishi kerak. Tanlov taklifida metrik o'lehov tizimidan foydalanish kerak.

## **6. Tanlov taklifi va uni ro'yxatdan o'tkazish tartibi**

**6.1** Portalda e'lon qilingan tanlov ishtirokchilari tanlov e'lonida ko'rsatilgan manzil bo'yicha e'londa belgilangan tartibda takliflar kiritadilar.

**6.2** Raqobatchi: taqdim etilgan ma'lumotlar va hujjatlarning haqiqiyliги va to'g'riligi uchun javobgardir;

**6.3** Tanlov taklifi ikki qismdan iborat:

narx qismi tanlov shartlariga mos kelishi va quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak: mahsulot nomi, xizmatlarning qiymati, umumiy miqdori, to'lov shartlari, taklifning amal qilish muddati va boshqalar.

**6.4** Shuningdek, ishtirokchi tashqi muhitda (CD, flesh-xotira va boshqalar) 1 ta taklifni, shu jumladan barcha tanlov hujjatlarini tayyorlashi kerak, ular skanerlashtirilgan shaklda taqdim etilishi kerak, rahbarning imzosi va muhri bilan rasdiqlangan bo'lishi kerak.

**6.5** Tijorat taklifi elektron shaklda taqdim etiladi.

**6.6** Texnik taklif quyidagi hujjatlarni o'z ichiga olishi kerak: texnik hujjatlar ro'yxati (texnik ma'lumotlar varaqalari, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va boshqalar yoki taqdim etilayotgan xizmatlarning to'liq va batafsil tavsifini o'z ichiga olgan boshqa hujjatlar).

**6.7** Ushbu tanlovga ilova qilingan narx taklifining majburiy hujjatlari mavjudligiga qo'yiladigan talablar.

**6.8** Komissiya faqat ushbu yo'riqnomaning talablariga muvofiq tayyorlangan takliflar uchun javobgardir.

## **7. Takliflar bo'yicha tanlov tartibi, ularni baholash tartibi va mezonlari**

**7.1** E'londa tanlov o'tkaziladigan vaqt sifatida ko'rsatilgan vaqt, tanlov ishtirokchilari tomonidan taqdim etilgan tanlov takliflarini baholash bo'yicha tanlov komissiyasi.

**7.2** Takliflarni ko'rib chiqishda barcha hujjatlarning mavjudligi va ularning to'g'riligi tekshiriladi. Tegishli hujjatlar bo'lmagan taqdirda, tanlov komissiyasi ushbu taklifni ko'rib chiqish va baholash uchun rad etishga haqlidir.

**7.3** Tanlov komissiyasi tanlov g'olibini aniqlash uchun rad etilmagan takliflarni tanlov hujjatlarida ko'rsatilgan mezonlarga qarab baholaydi.

**7.4** Tanlov ishtirokchisi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda mavjud bo'lmagan ma'lumotlar aniqlangan taqdirda, tanlov komissiyasi bunday ishtirokchini tanlovda qatnashishdan chetlashtirishga haqlidir.

**7.5** Taklif Qonun, me'yoriy hujjatlar va tanlov hujjatlari talablariga mos ravishda bo'lishlari mumkin, belgilangan tartibda ishlashlari mumkin.

**7.6** Tanlov komissiyasi agar uni taqdim etgan tanlov ishtirokchisi Qonunda va qaror qabul qilinadigan talablarga javob bermasa yoki tanlov ishtirokchilarining taklifi bo'yicha tanlov hujjatlari talablariga javob bermasa, taklifni rad etadi.

**7.7** Tijorat takliflarini baholash jarayonida tanlov komissiyasi talabgorlardan ularning takliflariga nisbatan tushuntirishlar so'rashi mumkin. Ushbu prosedura belgilangan tartibda rasmiy ravishda, yozma ravishda, tanlov tashkilotchisi orqali amalga oshiriladi. Tushuntirish jarayonida taklifning mohiyatida, shuningdek narxning o'zgarishiga yo'l qo'yilmaydi.

**7.8** Tanlov hujjatlari va taklifida ko'rsatilgan mezonlarga asoslanib shartnomani bajarish uchun yeng yaxshi shartlarni

taklif qilgan tanlov ishtirokchisi g'olib hisoblanadi.

#### **8. Tomonlarning javobgarligi va muvofiqligi maxfiylik.**

**8.1** O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan javobgarlik quyidagilarga tegishli kiruvchi takliflar yozuvlarini yuritadigan va ularning xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlaydigan komissiya a'zolari komissiya raisi va a'zolari, shuningdek takliflarni o'rganish uchun tuzilgan ishchi guruh a'zolari, ma'lumotlarni oshkor qilish, ishtirokchilar, komissiyaning boshqa a'zolari va jalb qilingan ekspertlar bilan til biriktirishga ruxsat berish, shuningdek boshqa noqonuniy harakatlar uchun. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan (miqdoriy, sifat va texnik ko'rsatkichlar bo'yicha) tanlov g'olibi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va yoki tuzilgan shartnoma bo'yicha javobgar bo'ladi.

**Tuzildi**  
**Bo'lim boshlig'i**



**Rajabov F.**

**Samarqand viloyati Qo'riqlash boshqarmasining shahar va tumani obyektlarida video kuzatuv vositalarni o'rnatish va navbatchilik qismlariga integratsiya qilish hamda qo'riqlov vositalarni sotib olish**

| POZITSIYA | TOVAR (MAHSULOT) NOMI    | TEXNIK PARAMETR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'L/BR | MIQDORI |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1         | Kamera videonablyudeniya | 2-MP Fiksirovannaya setevaya kamera s IK-podsvetkoy, Max: 1920 × 1080@30fps<br>Datchik izobrajeniy: 1 / 2,8 "CMOS s progressivnoy razvertkoy, Den Noch: IK-filtr, SMART funksii: 3D DNR, IK-diapazon do 30 m, DWDR, Anti-mersaniye, serdsebiyeniye, zerkalo, zashita parelem, maska konfidensialnosti, vodyanoy znak, Sjatiye video: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Kliyent: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500, Interfe svyazi: 1 RJ45 10M / 100M samoadaptiruyushiysya port Ethernet, Istochnik pitaniya: 12 V post. Toka ± 25%, 5,5 mm, koaksialn raz'em pitaniya PoE (802.3af, klass 3),Uroven zashiti:IP67,material: metall,Ves: 270 g                                | Dona   | 15      |
|           |                          | 1/2.8" Progressive CMOS. ICR. 1920x1080:25fps(P)/30fps(N). H.265+/H.264+&H.264. DWDR. 3D DNR. BLC. IR range: up to 30m. DC12V & PoE.Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dona   | 19      |
|           |                          | 4MP potolochnaya kamera Datchik izobrajeniy: 1/3 "CMOS s progressivnoy razvertkoy, Maks. Razresheniye: 2560 × 1440, 50 Gs: SMART funksii: Obnarujeniye dvijeniya, video-falsifikatsiya, isklyucheniye (nezakonniy vxod), IK-filtr, POE, Obyektiv: 2,8 / 4 mm, 2,8 mm, gorizontalknoye pole zreniya 100 °, vertikalnoye pole zreniya 55 °, diagonal polya zreniya 117 ° 4 mm, gorizontalknoye pole zreniya 77 °, vertikalnoye pole obzora 42 °, diagonal polya zreniya 88 °, IK diapazon: 30 m, Sjatiye video: H.265 + / H.264 + / H.265 / H.264, Skorost peredachi video: 32 Kbit / s do 8 Mbit / s , kliyent: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect, Interfeys svyazi: 1 RJ45 10M | Dona   | 6       |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                       | 3MP Razresheniye 2K, Panoramniy oxvat 360 °, Supports 4G Network Connectivity Svetnoye nochnoye videniye, Raspoznavaniye figuri cheloveka s pomoshyu iskusstvennogo intellekta, Avtomaticheskoye otslejivaniye, Vozvrat k zadannim napravleniyam odnim shelchkom mishi, Dvustoronnyaya svyaz, Aktivnaya zashita s sirenoy i stroboskopom, Zashita ot atmosfernix vozdeystviy, videotexnologiya H.265, Podderjka kart microSD (do 512 GB). S mikro fleshka 128 GB | Dona | 22 |
| 2 | Personalniy kompyuter | PERSONALNIY PROTSESSOR AVL0D -5 PRO B760M-P DDR-4 VIDO CAR 8 SSD 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dona | 4  |
| 3 | Avtomagnitola         | процессор – 8-ядерный на 1.8 ГГц (ARM Cortex 2*А75+6*А55), изготовленный по техпроцессу 12-нм; · операционная система – Android 10 (API=29); · разрешение экрана – 1280 на 720 пикселей; · чип-усилитель звука –TDA 7851; · радиомодуль – TDA 7708 (поддержка RDS). Магнитола поставляется в трех комплектациях: 3 Гб/32 Гб, 4Гб/64 Гб, 6 Гб/128 Гб оперативной и внутренней памяти соответственно.                                                              | Dona | 4  |
| 4 | Kommutator            | 10/100Mbps PoE port, and 2 × 10/100Mbps RJ45 port. IEEE 802.3at/af standard for PoE ports (Max. 35 W PoE output). IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x standard. 6 KV surge protection for PoE ports. Up to 300 m long-range transmission. Wire-speed forwarding. Store-and-forward switching. Solid high-strength metal shell. Reliable fan-free design.                                                                                                    | Dona | 9  |
|   |                       | L2. Unmanaged. 4 10/100M RJ45 PoE ports. 1 10/100M RJ45 uplink port. 802.3af/at. PoE power budget 35W. max. 300m long distance transmission. 6KV surge protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dona | 5  |
|   |                       | RUIJIE Ventilyatori Bez ventilyatora Istochnik pitaniya Vneshniy, 5,0 V post. toka / 600 mA Porti 5 portov 10/100MBase-T Potrebyayemaya moshnost ≤2,5 Vt Razmeri 108,1x64x24,8 mm Rekomenduyemaya propusknaya sposobnost 1 Gbit/s Skorost peredachi paketov 0,744 mln paketov v sekundu Tablitsa MAC-adresov 1K                                                                                                                                                  | Dona | 16 |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|   |                                                      | LINKF 42A 4+2 eto neupravlyayemiy kommutator, obespechivayushiy peredachu dannix i pitaniya po odnomu setevomu kabelyu s ispolzovaniyem texnologii Power over Ethernet, sokrashenno PoE. Kommutator Extralink EUROS PoE osnashen 6 portami s propusknoy sposobnostyu 10/100 Mbit/ s, iz kotorix chetire porta podderjivayut texnologiyu PoE v standarte IEEE802.3af (maks . 30 Vt ) | Dona | 17   |
|   |                                                      | Poe switch 4+2 portoviy 10/100 mbit/s ( 4 porta 10/100 mbit/s, 2 up link porta 10/100 mbit/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dona | 6    |
|   |                                                      | SWICH Upravlyayemiy kommutator urovnya 2, 8 portov 10/100Base-T, 2 porta GE TX , 2 porta 100/1000Base-X                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dona | 1    |
|   |                                                      | L2, Unmanaged, 8 10/100M RJ45 PoE ports, 2 Gigabit RJ45 uplink ports, 802.3af/at, PoE power budget 60W, max. 300m long distance transmission, 6KV surge protection                                                                                                                                                                                                                  | Dona | 1    |
| 5 | Istochnik pitaniya postoyannogo toka (blok pitaniya) | Faznost odnofazniy Vixodnoy raz'em 3 rozetki, USB/RJ45 Polnaya vixodnaya moshnost 1500 VA Vixodnoye napryajeniye 220±10% Diapazon vxodnogo napryajeniya 140 - 300 V                                                                                                                                                                                                                 | Dona | 2    |
|   |                                                      | Aktivnaya vixodnaya moshnost 720 Vt Polnaya vixodnaya moshnost 1200 VA Vixodnoye napryajeniye 220±10% Diapazon vxodnogo napryajeniya 140 - 300 V                                                                                                                                                                                                                                    | Dona | 1    |
| 6 | Kabel dlya videonablyudeniya                         | Kabel UTP 5E 4X2X0,52 s falga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metr | 2003 |
|   |                                                      | Kabel UTP 5E 4X2X0,52 bez falga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metr | 500  |
|   |                                                      | Kabel ПИТАНИЯ 2X2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metr | 30   |
|   |                                                      | Kabel pitaniya 2X0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metr | 310  |
|   |                                                      | Provoda ТПИ 2X0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metr | 1000 |
| 7 | Shkaf telekommunikatsionniy                          | Shkaf serverniy 9U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dona | 2    |
| 8 | Pojarno-oxrannaya signalizatsiya                     | Datchik infrakrasniy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dona | 60   |
|   |                                                      | Signalizator Magnitokontaktniy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dona | 220  |
|   |                                                      | Knopka trevojnaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dona | 230  |
|   |                                                      | Akkumulyator 12V 8A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dona | 130  |
|   |                                                      | UBP blok pitaniya 12V 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dona | 120  |
|   |                                                      | Istochnik bespereboynogo pitaniya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dona | 35   |
| 9 | Odnovolokonniy modul                                 | Opticheskiy modul 25KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dona | 2    |
|   |                                                      | Opticheskiy Mufta 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dona | 2    |

**Tuzdi:**  
**Bo'lim boshlig'i**

**Rajabov F.**